



Les vestiaires de la ligne 30 sont conformes à la norme NF D65-760. La norme NF vous offre une garantie en terme de sécurité et de résistance (effraction, stabilité, chute...) et atteste d'un haut niveau de qualité (construction et finition).

### CARACTÉRISTIQUES :


- Vestiaires conformes à la norme NF D65-760
- Construction monobloc soudée en tôle d'acier
- Corps 6/10e et portes 7/10e
- Plis et rebords renforcés sans arêtes coupantes
- Fermeture encastrée 1 point par moraillon débrayable
- 1 fente courrier L125 x H4 mm
- 1 étagère, charge maxi 50 kg
- 1 tringle en acier Ø6,5 mm avec embout crocheté + 2 crochets en plastique
- 2 renforts de porte horizontaux
- Porte montée sur pivot et charnière à ressort, indéformable en position fermée
- Ouverture de porte à 110°
- 3 butées en caoutchouc anti-bruit par porte
- Porte-étiquette embouti
- Étiquette non fournie, format L.49 x H.40 mm
- Aération optimisée par perforations sur toute la hauteur de la porte (75 cm<sup>2</sup>/porte, 400 trous Ø4,9 mm)
- 6 trous (Ø 7mm) de chaque côté pour solidariser les vestiaires
- Peinture époxy durable et résistante aux chocs

### DIMENSIONS :

- Dim. hors tout : L300/600/900/1200 x P500 x H1 800 mm
- Dim. passage tablette : L211 x H300 mm
- Dim. intérieures de la case : L295 x P450 x H340 mm
- Hauteur sous penderie : 1 356 mm
- Dim. porte : L244 x H1 705 mm




Fermeture encastrée avec moraillon porte-cadenas débrayable assurant une meilleure résistance à l'effraction par rotation



Fente courrier + porte-étiquette



Feuillure verticale sur toute la hauteur des 2 côtés de la porte



Charnière à ressort pour un démontage rapide de la porte



2 renforts de portes horizontaux



Option : jeu de pieds

### COLORIS STANDARDS \*

\* pour une valeur plus juste, consulter un nuancier

COLORIS :




GRIS  
RAL 7035



BLEU  
RAL 5015

### LES + SUR LA NORME NF D65-760

SYNTHÈSE DU RAPPORT D'ESSAIS	RÉSULTATS
Critère de sécurité vis à vis de l'utilisateur	Satisfaisant
Mise en évidence des caractéristiques dimensionnelles	Satisfaisant
Essai de charge sur l'étagère (30 kg)	Satisfaisant
Essai de charge sur la tringle et patère (10 kg + 10 kg)	Satisfaisant
Essai de déformation dans leur plan des portes pivotantes	Satisfaisant
Essai d'arrachement ou d'ouverture forcée	Satisfaisant
Niveau de résistance à l'effraction sur une porte verrouillée	Classe A
Essai d'effraction avec outil côté serrure et côté charnière	Satisfaisant
Essai d'effraction par rotation	Satisfaisant
....	...



## ACCESSOIRES POUR VESTIAIRES

**LES COIFFES :** recommandées dans des secteurs d'activités soumis aux différentes règles sanitaires (hopitaux, agro-alimentaire...), elles évitent la dépose d'objets en haut du vestiaire, facilitent l'entretien et améliorent les conditions d'hygiène du personnel.

Hauteur de la coiffe : 190 mm, fixation par emboîtement.

COIFFES	L x P x H mm
A33/300 - coiffe pour vestiaires L300 mm	300 x 500 x 190
A33/600 - coiffe pour vestiaires L600 mm	600 x 500 x 190
A33/900 - coiffe pour vestiaires L900 mm	900 x 500 x 190
A33/1200 - coiffe pour vestiaires L1200 mm	1200 x 500 x 190



**LES SOCLE-BANCS :** pratique et robuste, le socle-banc est un accessoire simple à mettre en place qui permet d'offrir une assise intégrée à votre personnel évitant l'installation de bancs dans vos locaux. Existent pour les vestiaires de 1 à 4 colonnes.

Socle-banc avec assise pleine :  
Hauteur : 375 mm



Socle-banc avec assise 3 lattes :  
Hauteur : 360 mm



En option : support chaussures


A fixer sous l'assise.

Quantité en fonction du nombre de cases.

Taille unique : L268 x P228 x H220 mm.

Livré à plat, pliage & montage nécessaire

réf. **SUPPORT-CHAUSSURE**



**LES PIEDS EMBOÎTABLES :**

ils surélevent les vestiaires pour améliorer l'hygiène et faciliter le nettoyage des sols.

Hauteur du pied : 125 mm

Jeu de pieds standard :  
réf. **PIEDS.L30**



Jeu de pieds en inox :  
réf. **PIEDS.L30/INOX**



SOCLES-BANCS	1 ASSISE PLEINE	2 ASSISE 3 LATTES
Socle-banc pour vestiaires L300 mm		A30/IS/30/G
Socle-banc pour vestiaires L600 mm	A30/60/B	A30/IS/60/G
Socle-banc pour vestiaires L900 mm	A30/90/B	A30/IS/90/G
Socle-banc pour vestiaires L1200 mm	A30/120/B	A30/IP/IS/120/G

## OPTION : LES SERRURES



3 Serrure à clés




4 Morillon porte-cadenas débrayable



5 Poignée serrure à code 4 chiffres réinitialisable : alternative intéressante pour des utilisateurs temporaires. Une clé passe permet de déverrouiller la serrure en cas d'oubli du code.



6 Poignée serrure à code 3 chiffres réinitialisable : version économique en plastique, cette serrure est fournie avec une lamelle qui permet de retrouver un code en cas d'oubli, de déverrouiller la serrure et de réinitialiser le code.



7 Fermeture 3 points : elle est composée d'une serrure à came multipoints et d'un système à tringles. En verrouillant la fermeture, elle actionne les 3 points de condamnation de la porte (haut, milieu et bas), offrant ainsi une sécurité maximale.




8 Encastrement plastique : protège la porte contre les rayures du cadenas

SERRURES POUR VESTIAIRES LIGNE 30		REF. CLÉS PASSE	COMPATIBILITÉ *
3 SERCLE/NEW	Serrure à clés	8070	OUI
4 SERMOR/DEBRAY/NEW	Morillon débrayable	-	OUI
5 SERPOIGN/4CODE	Poignée serrure à code 4 chiffres réinitialisable	SERPOIGN/4CODE/CLE	OUI
6 SERR/CODE/EUROL	Serrure à code 3 chiffres réinitialisable	-	OUI
7 FERM.3P/L30	Fermeture 3 points par morillon porte-cadenas ou serrure à clés		MONTAGE USINE
8 ENCASTR/PLAST/L30	Encastrement plastique		-


\* Ces serrures peuvent être interchangeables avec les morillons débrayables fournis en standard. Les cames d'origine doivent être conservées pour être montées sur les nouvelles serrures. Les écrous peuvent aussi être différents.

## TABLEAU DES RÉFÉRENCES



	VESTIAIRES INDUSTRIE PROPRE SUR SOCLE - L30 CONF. NF	CAPACITÉ	L x P x H mm
1	31/1/GB Vestiaire industrie propre sur socle - 1 case	1 personne	300 x 500 x 1800
2	31/2/GB Vestiaire industrie propre sur socle - 2 cases	2 personnes	600 x 500 x 1800
3	31/3/GB Vestiaire industrie propre sur socle - 3 cases	3 personnes	900 x 500 x 1800
4	31/4/GB Vestiaire industrie propre sur socle - 4 cases	4 personnes	1200 x 500 x 1800

## LES DIMENSIONS





Les vestiaires de la ligne 30 sont conformes à la norme NF D65-760. La norme NF vous offre une garantie en terme de sécurité et de résistance (effraction, stabilité, chute...) et atteste d'un haut niveau de qualité (construction et finition).

### CARACTÉRISTIQUES :


- Vestiaires conformes à la norme NF D65-760
- Construction monobloc soudée en tôle d'acier
- Corps 6/10e et portes 7/10e
- Plis et rebords renforcés sans arêtes coupantes
- Fermeture encastrée 1 point par moraillon débrayable
- 1 fente courrier L125 x H4 mm
- 1 étagère, charge maxi 50 kg (rangement de casque moto possible)
- 1 cloison de séparation 50/50 pour vêtements de ville/travail
- Tringle en acier Ø6,5 + 4 crochets en plastique
- Renfort de porte vertical
- Porte montée sur pivot et charnière à ressort, indégondable en position fermée
- Ouverture de porte à 110°
- 3 butées en caoutchouc anti-bruit par porte
- Porte-étiquette embouti
- Étiquette non fournie, format L49 x H40 mm
- Aération optimisée par perforations sur toute la hauteur de la porte (169 cm<sup>2</sup>/porte, 896 trous Ø4,9 mm)
- 6 trous (Ø 7mm) de chaque côté pour solidariser les vestiaires
- Peinture époxy durable et résistante aux chocs

### DIMENSIONS :

- Dim. hors tout : L400/800/1200 x P500 x H1800 mm
- Dim. passage tablette : L307 x H300 mm
- Dim. intérieures de la case : L397 x P450 x H340 mm
- Hauteur sous penderie : 1356 mm
- Dim. porte : L344 x H1705 mm



Fermeture encastrée avec moraillon porte-cadenas débrayable assurant une meilleure résistance à l'effraction par rotation



Fente courrier + porte-étiquette




Feuillure verticale sur toute la hauteur des 2 côtés de la porte



Charnière à ressort pour un démontage rapide de la porte



Renfort de porte vertical toute hauteur



Option : jeu de pieds

### COLORIS STANDARDS \*

\* pour une valeur plus juste, consulter un nuancier

COLORIS :




GRIS  
RAL 7035



BLEU  
RAL 5015

### LES + SUR LA NORME NF D65-760

SYNTHÈSE DU RAPPORT D'ESSAIS	RÉSULTATS
Critère de sécurité vis à vis de l'utilisateur	Satisfaisant
Mise en évidence des caractéristiques dimensionnelles	Satisfaisant
Essai de charge sur l'étagère (30 kg)	Satisfaisant
Essai de charge sur la tringle et patère (10 kg + 10 kg)	Satisfaisant
Essai de déformation dans leur plan des portes pivotantes	Satisfaisant
Essai d'arrachement ou d'ouverture forcée	Satisfaisant
Niveau de résistance à l'effraction sur une porte verrouillée	Classe A
Essai d'effraction avec outil côté serrure et côté charnière	Satisfaisant
Essai d'effraction par rotation	Satisfaisant
....	...



## ACCESSOIRES POUR VESTIAIRES

**LES COIFFES :** recommandées dans des secteurs d'activités soumis aux différentes règles sanitaires (hôpitaux, agro-alimentaire...), elles évitent la dépose d'objets en haut du vestiaire, facilitent l'entretien et améliorent les conditions d'hygiène du personnel.  
Hauteur de la coiffe : 190 mm, fixation par emboîtement.

COIFFES	L x P x H mm
A33/400 - coiffe pour vestiaires L400 mm	400 x 500 x 190
A33/800 - coiffe pour vestiaires L800 mm	800 x 500 x 190
A33/1200 - coiffe pour vestiaires L1200 mm	1200 x 500 x 190



**LE COFFRE DE RANGEMENT** pour 2 personnes offre une assise individuelle et un espace de rangement complémentaire. L'assise coulisse sous le vestiaire et donne accès à un coffre de rangement d'une capacité de 130 dm<sup>3</sup>, équipé en façade d'ouïes d'aération et, à la base, d'une ouverture pour l'évacuation des résidus.  
Compatible uniquement avec le vestiaire réf. 32/2/GB




réf. 22/2/COFFRE/V2

**LES SOCLE-BANCS :** pratique et robuste, le socle-banc est un accessoire simple à mettre en place qui permet d'offrir une assise intégrée à votre personnel évitant l'installation de bancs dans vos locaux. Existent pour les vestiaires de 1 à 4 colonnes.

Socle-banc avec assise pleine :  
Hauteur : 375 mm




Socle-banc avec assise 3 lattes :  
Hauteur : 360 mm



En option : support chaussures

A fixer sous l'assise.  
Quantité en fonction du nombre de cases.  
Taille unique : L268 x P228 x H220 mm.  
Livré à plat, pliage & montage nécessaire  
réf. SUPPORT-CHAUSSURE



**LES PIEDS EMBOÛTABLES :** ils surélevent les vestiaires pour améliorer l'hygiène et faciliter le nettoyage des sols.  
Hauteur du pied : 125 mm

Jeu de pieds standard :  
réf. PIEDS.L30



Jeu de pieds en inox :  
réf. PIEDS.L30/INOX



SOCLES-BANCS	1 ASSISE PLEINE	2 ASSISE 3 LATTES
Socle-banc pour vestiaires L400 mm	A30/IS/40/G	A30/IS/40/G
Socle-banc pour vestiaires L800 mm	A30/80/B	A30/IS/80/G
Socle-banc pour vestiaires L1200 mm	A30/120/B	A30/IP/IS/120/G

## OPTION : LES SERRURES



3 Serrure à clés




4 Moraillon porte-cadenas débrayable



5 Poignée serrure à code 4 chiffres réinitialisable : alternative intéressante pour des utilisateurs temporaires. Une clé passe permet de déverrouiller la serrure en cas d'oubli du code.



6 Poignée serrure à code 3 chiffres réinitialisable : version économique en plastique, cette serrure est fournie avec une lamelle qui permet de retrouver un code en cas d'oubli, de déverrouiller la serrure et de réinitialiser le code.



7 Fermeture 3 points : elle est composée d'une serrure à came multipoints et d'un système à tringles. En verrouillant la fermeture, elle actionne les 3 points de condamnation de la porte (haut, milieu et bas), offrant ainsi une sécurité maximale.




8 Encastrement plastique : protège la porte contre les rayures du cadenas

SERRURES POUR VESTIAIRES LIGNE 30		REF. CLÉS PASSE	COMPATIBILITÉ *
3 SERCLE/NEW	Serrure à clés	8070	OUI
4 SERMOR/DEBRAY/NEW	Moraillon débrayable	-	OUI
5 SERPOIGN/4CODE	Poignée serrure à code 4 chiffres réinitialisable	SERPOIGN/4CODE/CLE	OUI
6 SERR/CODE/EUROL	Serrure à code 3 chiffres réinitialisable	-	OUI
7 FERM.3P/L30	Fermeture 3 points par moraillon porte-cadenas ou serrure à clés		MONTAGE USINE
8 ENCASTR/PLAST/L30	Encastrement plastique		-

\* Ces serrures peuvent être interchangeables avec les moraillons débrayables fournis en standard. Les cames d'origine doivent être conservées pour être montées sur les nouvelles serrures. Les écrous peuvent aussi être différents.

## TABLEAU DES RÉFÉRENCES



VESTIAIRES INDUSTRIE SALISSANTE SUR SOCLE - L30 CONF. NF		CAPACITÉ	L x P x H mm	
1	32/1/GB	Vestiaire industrie salissante sur socle - 1 case	1 personne	400 x 500 x 1800
2	32/2/GB	Vestiaire industrie salissante sur socle - 2 cases	2 personnes	800 x 500 x 1800
3	32/3/GB	Vestiaire industrie salissante sur socle - 3 cases	3 personnes	1200 x 500 x 1800

## LES DIMENSIONS

